



AE 6290

CB-FUNK
Immer in Verbindung!

 albrecht

CB-Funk kann Leben retten

Seit dem Jahr 2010 hat das Bundesverkehrsministerium viele Straßenmeistereien mit kleinen Bakensendern ausgerüstet. Die Geräte warnen per CB-Funk in den jeweiligen Landessprachen der LKW-Fahrer vor Bau- und Gefahrenstellen. So werden LKW-Fahrer bereits 300 - 400 m vor einer Gefahrenstelle akkustisch gewarnt, auch wenn die Sicht mal schlecht ist.

Auswahl von Kanälen mit Warnansagen

Kanal 9	Deutsch
Kanal 10	Tschechisch
Kanal 12	Litauisch
Kanal 15	Russisch
Kanal 19	Englisch
Kanal 21	Türkisch
Kanal 28	Polnisch

KLEINES CB-GLOSSAR

VOX:

Die VOX (Voice Operated Exchange) Freisprechfunktion ermöglicht die Kommunikation im Fahrzeug, ohne das Mikrofon in die Hand nehmen zu müssen. Das Funkgerät erkennt, wenn der Fahrer spricht und startet automatisch die Funkübertragung.

NRC:

Der NRC (Noise Reduction Circuit) Geräuschfilter filtert Hintergrundrauschen und Störgeräusche beim Empfang von Funksprüchen heraus und bietet eine nie dagewesene, glasklare Audioqualität im CB-Funk.

Repeater:

Mit der Repeater Funktion können Sie nahezu die doppelte Reichweite im Vergleich zum normalen CB Funkbetrieb erreichen. Im Repeater Modus wird auf einem Kanal gesendet und auf einem zweiten Kanal empfangen. Das Funkgerät schaltet automatisch zwischen den beiden Kanälen hin und her. So wird eine Kommunikation mit schwächeren, weiter entfernten Funkstationen ermöglicht, die sich im Umkreis eines Relais befinden.

CB-Funk und mehr ...

Albrecht VOX-Mikrofone



- ▶ **Zur freihändigen Kommunikation im Fahrzeug**
(konform zu § 23 (1a) StVO, was die Verwendung von Mikrofonen per Hand in Fahrzeugen ab dem 01.07.2021 verbietet)
- ▶ **Active Noise Cancellation (ANC) filtert Hintergrundgeräusche**
- ▶ **VOX Empfindlichkeit in 4 Stufen einstellbar**
- ▶ **VOX Verzögerung in 4 Stufen einstellbar**
- ▶ **Impedanz: 4.7 K Ohm**
- ▶ **Empfindlichkeit: -58 db**
- ▶ **Up/Down Tasten**

Art.-Nr.:	42100	42120	42130	42110
Stromversorgung	3000 mAh Batterie	3000 mAh Batterie	3000 mAh Batterie	ohne Batterie, Stromversorgung direkt vom CB-Funktgerät
USB-Ladebuchse	Ja	Ja	Ja	Nein
Stecker	6-polig	4-polig V1	4-polig V2	6-polig
Pin Belegung	1 - Mic 2 - RX 3 - TX 4 - Up/Down 5 - Masse 6 - Stromversorgung (Batterie)	1 - Mic 2 - Masse 3 - RX 4 - PTT	1 - Masse 2 - Mic 3 - PTT 4 - RX	1 - Mic 2 - RX 3 - TX 4 - Up/Down 5 - Masse 6 - Stromversorgung (Batterie)
Kompatibel zu	AE 6199, AE 6199 VOX, AE 6199 NRC, AE 5890, AE 6891, AE 6790, AE 6690, AE 5090 XL, Midland M20, Alan 48 Plus, Alan 48 Pro, Alan 78 Plus, Alan 78 Pro, Stabo XM 3003	AE 4200, fast alle Stabo 4-pin CB-Funktgeräte, z.B. Stabo XM 4082, XM 3044, XM 3082	Midland M10, Midland M Zero Plus, Alan 100 Plus B, diverse Präsident Geräte, Lavayette, etc.	AE 6490, AE 6491, AE 6491 VOX, AE 6491 NRC, AE 6490 CT, AE 6491 CT (vor dem 01.01.2020 verkaufte Geräte)

CB-Mobilfunkgerät

AE 6491 VOX / NRC



Ein CB-Mobilfunkgerät der neuesten Generation mit Frontlautsprecher und DIN-Einbaumaßen. Es ist mit einem Weitwinkel LCD ausgerüstet, welches aus jeder Position eine sehr gute Lesbarkeit ermöglicht. Der große 3 Watt Frontlautsprecher klingt auch bei großer Lautstärke klar und verzerrungsfrei.

- ▶ Alle europäischen CB-Funk Standards
 - ▶ 12/24 Volt Betrieb
 - ▶ AM/FM Umschaltung
 - ▶ CTCSS Kodierungstöne
 - ▶ 6-pol. Mikrofonbuchse auf Frontblende
 - ▶ 5 Kanalspeicher
 - ▶ Kanal 9/19 Direkttaste
 - ▶ Automatische Rauschsperrung (ASQ)
 - ▶ Elektretmikrofon mit zusätzlichen UP/ DOWN/ASQ Tasten
 - ▶ 2 Farben für die Displaybeleuchtung wählbar
 - ▶ Frontlautsprecher: 3 Watt, 8 Ohm
-
- ▶ **Best.-Nr.: 12648.01**, AE 6491 VOX mit VOX Freisprechfunktion
 - ▶ **Best.-Nr.: 12648.02**, AE 6491 NRC mit VOX Freisprechfunktion und zusätzlichem NRC Geräuschfilter für glasklaren Empfang und höchste Audioqualität
 - ▶ **Best.-Nr.: 75495**, Ersatz DIN-Halterung

ISO 9001 zertifizierte
Entwicklung und Produktion

12/24
VOLT



Freisprecheinrichtung für alle AE 6490/91 Modelle

WP-24

Die WP-24 Freisprecheinrichtung ermöglicht die Nutzung aller Albrecht AE 6490 und AE 6491 Modelle, ohne die Hände vom Lenkrad nehmen zu müssen.

Die Fernbedienung kann sehr einfach am Lenkrad montiert werden und hat eine Reichweite von bis zu 7 Metern zum Funkgerät.

Nur noch das mitgelieferte Mikrofon in der Nähe des Fahrers (z.B. Sonnenblende) anbringen und das Empfangsteil an die Mikrofonbuchse des Funkgerätes anschließen, schon kann es losgehen. Über die Fernbedienung lassen sich weiterhin die Kanäle auswählen sowie ASQ ein/ausschalten.

Die Mikrofonempfindlichkeit lässt sich dem Abstand entsprechend stufenlos einstellen.

Der Gesetzgeber sieht ab 1. Juli 2021 vor, dass Auto- und Lkw-Fahrer die am Steuer funken möchten, aus Sicherheitsgründen eine Freisprecheinrichtung verwenden müssen.

- ▶ Kanalwahl und ASQ über Fernbedienung
- ▶ Mikrofonempfindlichkeit stufenlos regelbar
- ▶ LED Statusanzeige

- ▶ Best.-Nr.: 41980

Lieferumfang:

Fernbedienung inkl. Batterie
CR 2032, Empfangsteil,
externes Mikrofon,
Lenkrad Halterung,
Montageschrauben



CB-Mobilfunkgerät

AE 6199 VOX / NRC



Mit VOX Freisprechfunktion, NRC und S-Meter.

Wir haben die AE 6199 in 2 Versionen komplett überarbeitet. Neben VOX und weiteren neuen Funktionen ist die NRC Version mit dem neuen Geräuschfilter NRC (Noise reduction circuit) für glasklaren Empfang und höchste Audioqualität ausgestattet.

- ▶ Alle europäischen CB-Funk Standards
 - ▶ Automatische Rauschsperrung (ASQ)
 - ▶ VOX Freisprechfunktion
 - ▶ CTCSS / DCS Töne
 - ▶ Weitwinkel LC-Display
 - ▶ 3 wählbare Display-Farben
 - ▶ Kanalsuchlauf (Scan)
 - ▶ Kanal 9/19 Direktwahltaste
 - ▶ Datenerhalt bei Stromausfall
 - ▶ 6-pol. Mikrofonbuchse
 - ▶ Anschluss für ext. Lautsprecher
-
- ▶ **AE 6199 VOX**, 12 Volt Version, Best.-Nr.: 12699.01
 - ▶ **AE 6199 NRC**, 12/24 Volt Version, Best.-Nr.: 12699.02
12/24 V Stromversorgung, mit NRC Geräuschfilter für glasklaren Empfang und höchste Audioqualität



DIN-Einschubhalterung
für den Autoradioschacht

- ▶ Best.-Nr.: 75420

ISO 9001 zertifizierte
Entwicklung und Produktion



CB-Mobilfunkgerät

AE 6290 VOX




NEU!

Das erste Albrecht CB-Funkgerät mit integrierter Repeater/Relais Funktion.

Es wird auf einem Kanal gesendet und auf einem zweiten Kanal empfangen. Das Funkgerät schaltet automatisch zwischen den beiden Kanälen hin und her.

So wird eine Kommunikation mit schwächeren, weiter entfernten Funkstationen ermöglicht, die sich im Umkreis eines Relais befinden. Die Funkreichweite wird so beträchtlich erhöht.

- ▶ Multinorm CB-Funkgerät mit allen europäischen Frequenzen
 - ▶ VOX Freisprechfunktion
 - ▶ Ablage für den Betrieb über CB-Funkrelais / Repeater*, frei programmierbar
 - ▶ S-/ Power-Meter
 - ▶ Talk Back - Funktion zum Überprüfen der eigenen Modulation
 - ▶ SCAN Funktionen für alle Kanäle
 - ▶ S-Meter, 6-stufig
 - ▶ Empfangsempfindlichkeit einstellbar (RF Gain)
 - ▶ Kanal 9/19 Direktwahltaste (frei programmierbar)
 - ▶ Druckgussgehäuse
 - ▶ Automatische Rauschsperrung (ASQ),
 - ▶ Noise Blanker gegen Funkstörungen
 - ▶ Up/Down Tasten am Gerät und am Mikrofon
 - ▶ Displaybeleuchtung in 8 Farben
 - ▶ RJ45 Mikrophonbuchse
- ▶ Best.-Nr.: 12629, AE 6290 VOX



ISO 9001 zertifizierte
Entwicklung und Produktion



CB-Mobilfunkgerät

AE 6110 VOX



Das ALBRECHT AE 6110 VOX bringt als CB-Funkgerät im Miniformat alle wesentlichen Funktionen mit, die man braucht.

Der Clou: Mit lediglich 10 cm Breite und 2,5 cm Höhe ist es ein wahres Raumwunder und findet selbst auf kleinstem Raum problemlos Platz.

Mit seinem Druckgussgehäuse ist es sehr stabil und hält starken äußeren Belastungen stand.

- ▶ Alle europäischen CB-Funk Standards
 - ▶ VOX Freisprechfunktion
 - ▶ Kompaktes Mini CB-Funk Gerät
 - ▶ Alle europäischen CB Standards
 - ▶ 4 Watt AM/FM
 - ▶ Kanalwahltasten am Mikrofon
 - ▶ S-Meter, 6-stufig
 - ▶ Empfangsempfindlichkeit einstellbar (RF Gain)
 - ▶ LED Anzeigen für RX und TX
 - ▶ Kanal 9/19 Direktwahltaste (EMG)
 - ▶ Druckgussgehäuse
 - ▶ Automatische Rauschsperr (ASQ), 9-stufig einstellbar
 - ▶ Kanalsuchlauf (Scan)
 - ▶ Buchse für externen Lautsprecher
 - ▶ Umbaumöglichkeit für lizenzierte Amateurfunker:
10 m Amateurfunkband, 400 Kanal-Modus: 5.610 - 30.105 MHz, 8 Watt
- ▶ Best.-Nr.: 12613, AE 6110 VOX mit Zigarettenanzünderstecker und Kabel für Festverdrahtung

ISO 9001 zertifizierte
Entwicklung und Produktion



CB-Mobilfunkgerät

AE 6120 VOX



NEU!

Das ALBRECHT AE 6120 VOX bietet die gleichen zahlreichen Vorzüge des AE 6110 VOX, allerdings besitzt es ein größeres Display sowie durch die RJ45 Mikrofonbuchse auch die Möglichkeit, andere kompatible Mikrofone anzuschließen.

- ▶ Alle europäischen CB-Funk Standards
 - ▶ VOX Freisprechfunktion
 - ▶ Kompaktes Mini CB-Funk Gerät
 - ▶ Up/Down-Tasten am Mikrofon
 - ▶ RJ45 Mikrofonbuchse
 - ▶ LCD-Display, S-Meter
 - ▶ Empfangsempfindlichkeit einstellbar (RF Gain)
 - ▶ LED Anzeigen für RX und TX
 - ▶ Kanal 9/19 Direktwahltaste (EMG)
 - ▶ Druckgussgehäuse
 - ▶ Automatische Rauschsperrung (ASQ), 9-stufig einstellbar
 - ▶ Kanalsuchlauf (Scan)
 - ▶ Buchse für externen Lautsprecher
 - ▶ Umbaumöglichkeit für lizenzierte Amateurfunken:
10 m Amateurfunkband, 400 Kanal-Modus:
5.610 - 30.105 MHz, 8 Watt
 - ▶ Maße: 111 x 104 x 25 mm
 - ▶ Gewicht: 300 g
- ▶ Best.-Nr.: 12620, AE 6120 VOX mit Zigarettenanzünderstecker und Kabel für Festverdrahtung

ISO 9001 zertifizierte
Entwicklung und Produktion



CB-/Amateur-Mobilfunkgerät mit SSB

AE 5890 EU



Dieses Multistandard SSB CB-Mobilfunkgerät ist eine komplette Neuentwicklung und nur noch optisch mit dem Vorgänger AE 5800 zu verwechseln.

AE 5890 EU entspricht der europäischen Norm:
4 Watt AM, 4 Watt FM, 12 Watt SSB!

Für Funkamateure ist die AE 5890 EU modifizierbar auf das 10 M Band (28.0 - 29.7 MHz) mit reichlich Leistung: 10 W AM, 30 W FM, 30 W SSB.

- ▶ Alle europäischen CB-Funk Standards
 - ▶ Kanalwahl über Drehknopf und Tasten am Mikrofon
 - ▶ Kanal- und Speichersuchlauf
 - ▶ LCD mit Frequenz/Kanalanzeigen
 - ▶ MIC- und RF-Empfindlichkeit einstellbar
 - ▶ Zweikanalüberwachung, Kanal 9/19 Direktschaltung
 - ▶ Einzel-Knopfbedienung für Lautstärke, Rauschsperr, Feinabstimmung
 - ▶ Stufenlose Sendeleistungseinstellung
 - ▶ 10 stufiges S – und Power Meter
 - ▶ 5 programmierbare Kanalspeicher
 - ▶ Menüfunktionen wie Tastenton, Roger Beep, Sendezeitbegrenzung
 - ▶ 7 Farbtöne für Hintergrundbeleuchtung
 - ▶ 6-pol. Mikrofonbuchse, nach GDCH-Standard
 - ▶ Einstellbare Frequenzablage für Repeater-Betrieb
- ▶ **CB-Version**, Best.-Nr.: 12589
 - ▶ **Amateur-Version**, Best.-Nr.: 35589

DIN-Einschubhalterung
für den Autoradioschacht

- ▶ Best.-Nr.: 75440



CB-Handfunkgerät

AE 2990 AFS



Das erste zugelassene CB-SSB Handsprechfunkgerät.
SSB ermöglicht eine etwa doppelte Reichweite im Vergleich zu FM.

- ▶ Alle europäischen CB-Funk Standards
 - ▶ Hi/Low Power schaltbar
 - ▶ Kanal 9/19
 - ▶ Tastensperre
 - ▶ RF- und Mikrofon-Empfindlichkeit einstellbar
 - ▶ Batteriefach für 9 „AA“ Batterien (Batterien nicht inklusive)
 - ▶ Für lizenzierte Funkamateure auf Amateurfunkfrequenzen umrüstbar
- ▶ Best.-Nr.: 10190

Lieferumfang:

AE 2990 AFS, BNC Antenne,
Batteriefach, Handschlaufe



Optionales Zubehör

Mobilset

Stromversorgungs-
adapter mit Zig-
Anzünder-Stecker, der
anstelle des Akku-Blocks
angeschlossen wird,
mit Anschluss für ext. Antenne



- ▶ Best.-Nr.: 10108

Standladegerät

Automatiklader ▶ Best.-Nr.: 10106

12 V Zig-Anzünderkabel

Länge: 2,3 m ▶ Best.-Nr.: 7575

24 V Zig-Anzünderkabel

Gleichspannungswandler 24 auf 12 V zum
Laden der Akkus an einem 24 V Bordnetz

- ▶ Best.-Nr.: 73751

Batterie-/Akku-Leergehäuse

Für 9 Mignonzellen ▶ Best.-Nr.: 10103

Lautsprechermikrofon SM 600

Mit L-Stecker, wassergeschützt (IP54)

- ▶ Best.-Nr.: 41755

Ersatzantenne

- ▶ Best.-Nr.: 10105

Übersicht

AUSSTATTUNG	MOBILFUNKGERÄTE		
	AE 5890 EU	AE 6491 VOX/NRC	AE 6199 VOX/NRC
Kanalwahl am Gerät (Drehkn. = DK, Up/Down=UD)	DK/UD	DK/UD	UD
Up/Down-Mikrofon inklusive	✓	✓	
NF-Leistung (W an Ω)	6/4	4/8	3/8
Suchlauf/Scan (Up/Down)	✓	✓	✓
Anzahl Speicherplätze	5	5	
Memo-Scan (Up/Down)	✓	✓	
Dual Watch	✓		
Direktwahltaste (n) Kanal	9/19	9/19	9/19
S-Meter-Stellen	10	10	9
Mic Gain	Menü	Menü	
RF Gain	Menü		
ASQ		ASQ	ASQ
Anschl. Lautspr./Kopfhörer	3,5 mm	3,5 mm	3,5 mm
Typ Mikrofonbuchse	6 Pol.	6 Pol.	6 Pol.
12/24 V-Stromversorgung		✓	(✓)
Besonderheiten	SSB / Display Farbum- schaltung	VOX (NRC)	VOX (NRC)
Abmessungen, cm (BxTxH)	24,5/15,5/5,5	18,8/13,1/5,7	13/19/3,5
Gewicht in g	1300	1027	800
Ländernormen	D, EC, Po, E, UK	D, EC, Po, E, UK	D, EC, Po, E, UK
Artikel-Nr.	12589	12648.01 12648.02	12699.01 12699.02

Ländernormen	D	EC	Po	E	UK
Kanäle FM / AM / SSB *	80 / 40 / 40	40 FM	40 / 40 / 40	40 / 40 / 40	40 FM (UK)
Sendeleistung	4 / 4 / 12 W	4 W	4 / 4 / 12 W	4 / 4 / 12 W	4 W
Frequenzbereich (MHz)	26.565 - 27.405	26.965 - 27.405	26.960 - 27.400	26.965 - 27.405	27.60125 - 27.99125
*SSB nur verfügbar mit dem AE 5890 EU und AE 2990 AFS					

MOBILFUNKGERÄTE

AE 6290 VOX	AE 6120 VOX	AE 6110 VOX	AE 2990 AFS
UD	DK		UD
✓	✓	✓	
3/8	3/8	3/8	0,5/8
✓	✓	✓	✓
			5
			✓
			✓
9/19	9/19	9/19	9/19
12	8	6	9
Menü			Menü
Menü	Menü	Menü	Menü
ASQ	ASQ	ASQ	
3,5 mm	3,5 mm	3,5 mm	3,5 mm
RJ45	RJ45		2,5 mm
✓			Netzbetrieb per Adapter
Repeater-/ Relaisfunktion VOX	kompakte Größe	kompakte Größe	SSB/ Handfunk- gerät
12,4/10,1/3,6	11,1/10,4/2,5	10,2/10/2,5	7/4,5/18
428	300	450	280
Alle	Alle	Alle	D, EC, Po, E, UK
12629	12620	12613	10190

Mobil-Antennen



Ninja
5/8 Lambda, inkl. 4 m Kabel
und schwarzem DV-Fuß.
Länge: 95 cm
Belastbarkeit: 300 W
Kanäle: 120

► Best.-Nr.: 67230



Racer 60
1/2 Lambda, inkl. 4 m Kabel und
DV-Fuß
Länge: 72 cm
Belastbarkeit: 100 W
Kanäle: 150

► Best.-Nr.: 67140



ML 130
Magnetfuß-Antenne,
1/4 Lambda, inkl. 4 m Kabel
und PL 259 Stecker.
Länge: 100 cm
Belastbarkeit: 500 W
Kanäle: 120

► Best.-Nr.: 6330



Gamma II F
1/4 Lambda, inkl. 4 m Kabel
und DV-Fuß. 1/4 Lambda
Länge: 93 cm
Belastbarkeit: 100 W
Kanäle: 80

► Best.-Nr.: 6725



Hyflex 27
Fensterklemmantenne für
LKW und PKW mit PL/FME
Adapter und 3 m Kabel.
Länge: 54 cm
Belastbarkeit: 50 W

► Best.-Nr.: 6220.S1

Racer 60 M6

wie Racer 60 jedoch mit M6 Anschluss

► Best.-Nr.: 67142



Racer 90
1/2 Lambda, inkl. 4 m Kabel
und DV-Fuß
Länge: 115 cm
Belastbarkeit: 100 W
Kanäle: 120

► Best.-Nr.: 67130

Racer 90 M6

wie Racer 90 jedoch mit
M6 Anschluss

► Best.-Nr.: 67132



Magnetfuß BM 150 DV/PL
Für DV-Antennen, schwarz,
komplett mit 3,9 m Kabel
und PL-Stecker, Durchm. 15
cm, mit Gummischutz

► DV-Fuß, Best.-Nr.: 6781

► PL-Fuß, Best.-Nr.: 6782



CX 201 Antennenschalter

2-Wege Antennenschalter in
solider Gussqualität.

► Freqbereich: 1,8 - 470 MHz

► Durchgangsdämpfung 0,2 dB

► Belastbarkeit bis 1000 W

► Best.-Nr.: 7401



Albrecht CX-5

3-Wege-Antennenschalter

► Freqbereich: 0 - 500 MHz

► Durchgangsdämpfung 0,2 dB

► Belastbarkeit bis 200 W

► Best.-Nr.: 7402

Mikrofone



DMC 520-4
Hochwertiges dynamisches Mikrofon mit 4-pol. Mikrofonstecker

► Best.-Nr.: 41964

DMC 520-6

Hochwertiges dynamisches Mikrofon, 6-pol. Mikrofonstecker

► Best.-Nr.: 41966



DMC 2
Dynamisches Mikrofon, 4-pol. Mikrofonstecker
Frequenzumfang: 200 - 5000 Hz

► Best.-Nr.: 41991



EC 2002
Hochwertiges Echo-Mikrofon.
Frequenzumfang: 150 - 3500 Hz
Impedanz: 3000 Ohm
Empfindlichkeit: 62 ± 3 dB

► Best.-Nr.: 4215

Wechselrichter



INV 1200 W

Wechselrichter für max. 1200 W Leistung mit Überlastanzeige und Ventilator.
2 Ausgänge für 230 V

► 12 Volt, Best.-Nr.: 47872

► INV 150 W

24 V, Best.-Nr.: 47861

24 V + USB, Best.-Nr.: 47870

► INV 600 W

12 V, Best.-Nr.: 47867

► INV 300 W

300 W, 12/24 V, Best.-Nr.: 47875

Lautsprecher



CB 20

Funklautsprecher mit schaltbarem Geräuschfilter und Abschwächer (8 dB), inkl. Befestigungsmaterial und Anschluss-

kabel mit 3,5 mm Klinkenstecker.
Frequenzbereich: 250 - 8000 Hz
Impedanz: 8 Ohm, Leistung: 7 W

► Best.-Nr.: 7120



CB 250

Funklautsprecher, inkl. Befestigungsmaterial und Anschlusskabel mit 3,5 mm Klinkenstecker.

Frequenzbereich: 200 - 7000 Hz
Impedanz: 8 Ohm, Leistung: 7 W

► Best.-Nr.: 7117

Netzteil u. Messgerät



SWR 20 Stehwellenmessgerät.

Frequenzbereich: 3,5 - 50 MHz,
Impedanz: 50 Ohm,
Genauigkeit: +/- 5%

► Best.-Nr.: 4410

mit Leistungsmessgerät

► Best.-Nr.: 4412



Schaltnetzteil SW 79

7 - 9 Ampere, 13,8 Volt

► Best.-Nr.: 47520



9063/03/2023

Alan Electronics GmbH
Daimlerstraße 1 g
D-63303 Dreieich
Telefon 06103-94 81-0
Telefax 06103-94 81-60
info@albrecht-midland.de

Nikolaus-Otto-Straße 1
D-22946 Trittau
Telefon 04154-8 49-0
Telefax 04154-8 49-100
kontakt@albrecht-midland.de

www.lkw-cb.de

Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

