



Anleitung in Diagrammform

Midland BT X2 FM


- Midland BT Gerät pairen
- Telefon oder Navigator pairen
- Talk 2 All
- Vox Einstellung
- Gesamtübersicht Pairing
- Gesamtübersicht Bedienung

Mit dieser Kurzanleitung möchten wir Ihnen einen einfachen Einstieg in die Benutzung Ihres BT X2 FM ermöglichen.

Die ersten 4 Diagramme zeigen Ihnen, wie Sie beim Pairing Ihrer Geräte vorgehen sollten.

Die Gesamtübersichten stellen die vorher gezeigten Informationen zum Teil in komprimierter Form dar und sind daher ideal, um auch unterwegs genutzt werden zu können.

Midland BT Gerät pairen



Telefon/Navigator pairen

Navigationsgerät (muss für Motorräder geeignet sein, also einen Headset Bluetooth Anschluss unterstützen.)

Gerät ausgeschaltet (Mittlere und rechte Taste für 3s gedrückt halten) und Akku geladen

Pairingmodus: Mittlere Taste mindestens 7 Sekunden drücken. LED leuchtet konstant rot.


Nutzen Sie das Pairing über die LS+ Taste, um Geräte die A2DP verwenden, zu pairen. (Musikwiedergabe, Navigationsapp)
Eingehende Verbindungen unterbrechen immer das Intercom.
Drücken Sie LS+ bis die LED rot/blau blinkt.

Nutzen Sie das Pairing über die LS- Taste, um Geräte ohne A2DP zu pairen. Sofern vom externen Gerät unterstützt lässt sich über die LS- Taste auch die Background Funktion nutzen.
Drücken Sie LS- bis die LED rot/blau blinkt.


Gerät verlässt den Pairingmodus und wechselt in den normalen Betrieb.

Rücksetzen aller Bluetoothverbindungen: LS+ und LS- gleichzeitig gedrückt halten. LED leuchtet für 3s blau. Danach wieder rotes Dauerlicht. Alle Pairings wurden gelöscht.


Nach mehrmaligem Fehlschlagen Kontakt zu Kundenservice.




Talk 2 All Pairing



Vox Einstellung




Midland X2 FM



Bedienung im normalen Betrieb

Gerät einschalten: Mittlere Taste ca. 3 Sekunden drücken.
LED blinkt blau.
Standbymodus.



*Modus wird übersprungen, wenn kein entsprechendes Gerät gepairt wurde.